El VIH y pruebas de laboratorio: ¿Cuáles son algunas pruebas importantes?

Prueba de resistencia a los medicamentos

- **Qué:** Determina si tipos específicos de medicamentos contra el VIH no tratarán el VIH de manera efectiva.
- **Por qué:** El VIH puede mutar (cambiar de forma) y volverse resistente a ciertos tipos de medicamentos contra el VIH. Los proveedores de atención de salud usan pruebas de resistencia a medicamentos para ayudar a elegir el medicamento contra el VIH más efectivo para usted.



Pruebas de coinfección

- **Qué:** Verifica si una persona ha adquirido infecciones además del VIH. Diferentes infecciones requieren diferentes pruebas.
- **Por qué:** Tener VIH puede aumentar su probabilidad de contraer otras infecciones. Cuanto antes su proveedor de atención de salud pueda diagnosticar una infección, más pronto podrá comenzar el tratamiento.



Conteo sanguíneo completo (CSC)

- **Qué:** Mide los glóbulos rojos que transportan oxígeno, los glóbulos blancos que combaten las infecciones y las plaquetas que coagulan la sangre.
- **Por qué:** Los CSC ayudan a rastrear la salud general. Los resultados anormales pueden ayudar a los proveedores de atención de salud a detectar infecciones u otros problemas médicos.



Pruebas de química de la sangre

- **Qué:** Monitorea la salud de sus órganos como su corazón, hígado y riñones midiendo los químicos en su sangre.
- **Por qué:** Los resultados anormales pueden ayudar a los proveedores de atención de salud a detectar posibles complicaciones del VIH o efectos secundarios de los medicamentos contra el VIH.



Consulte con su proveedor de atención de salud con qué frecuencia deben realizarse estas pruebas.

Para obtener más información, visite HIVinfo.NIH.gov/es.

HIVinfo.NIH.gov